



Número de Revisión: 001.1

Fecha de Emisión: 06/23/2015

## 1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

**Nombre del producto:** SistaDC Multiusos Negro 300 **Número de IDH:** 1857717  
**Tipo de producto:** Silicona sellante **Región:** Mexico

**Denominación de la empresa:**  
 Henkel Capital S.A. de C.V.  
 Blvd. Magnocentro 8- P2  
 Centro Urbano Interlomas  
 52760 Huixquilucan Edo. de Mexico  
 México  
 Teléfono: +52 (55) 33003000

**Teléfonos de Emergencia:**  
 En caso de emergencia, Por favor llamar a SETIQ 01 800 0 0214 00 al 55 59 15 88, disponible 24 hrs al día, 365 días al año.

## 2. IDENTIFICACION DE PELIGROS DEL PRODUCTO

### INFORMACIÓN DE EMERGENCIA

<b>Estado físico:</b>	solido	<b>HMIS:</b>	
<b>Color:</b>	Negro	<b>SALUD:</b>	2
<b>Olor:</b>	Ác. Acético	<b>INFLAMABILIDAD:</b>	1
		<b>REACTIVIDAD:</b>	0
		<b>Protección personal:</b>	Ver la sección 8 de MSDS

**PRECAUCIÓN:** PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN A LOS OJOS Y A LA PIEL EN CONTACTOS REPETIDOS O PROLONGADOS.

**Rutas de Exposición:** Ojos, Inhalación, Piel

### Efectos potenciales sobre la salud

**Inhalación:** Este producto es irritante para el sistema respiratorio.  
**Contacto con la piel:** Puede causar irritación en la piel.  
**Contacto con los ojos:** Los vapores pueden irritar los ojos. El contacto con los ojos causará irritación.  
**Ingestión:** No se espera que sea nocivo por ingestión.

**Condiciones existentes que se agravan con la exposición:** Trastornos oculares, cutáneos y respiratorios.

Diríjase a la sección 11 para información toxicológica adicional.

## 3. COMPOSICIÓN / DATOS SOBRE LOS COMPONENTES

Ingredientes peligrosos	N° CAS	%	N° ONU:	HMIS III				
				S	I	R	E	Others
Destilados (petróleo), fracción intermedia tratada con hidrógeno	64742-46-7	15 - 35		0	1	0	A	Ninguno
Triacetoxietilsilano	17689-77-9	1 - 5		Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Triacetato de metilsilano triilo	4253-34-3	1 - 5		Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno

#### 4. PRIMEROS AUXILIOS

<b>Inhalación:</b>	Sacar al aire libre. Si persisten los síntomas buscar asistencia médica.
<b>Contacto con la piel</b>	Límpiese la pasta con toalla de papel o trapo. Lávese con agua y jabón.
<b>Contacto con los ojos:</b>	Enjuagar a fondo con abundancia de agua, también debajo de los párpados. Si persiste la irritación de los ojos, consultar a un especialista.
<b>Ingestión:</b>	No provocar vómitos. Si una persona se siente mal o le aparecen síntomas de irritación en la piel, consultar a un médico.
<b>Antídoto:</b>	No disponibles
<b>Información para el Médico:</b>	No disponibles
<b>Otras propiedades sobre la salud:</b>	Si las molestias continúan consultar con un médico.

#### 5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

<b>Punto de inflamación:</b>	No disponibles
<b>Temperatura de autoinflamación:</b>	No disponibles
<b>Límites de inflamabilidad/explosividad, inferior:</b>	No disponibles
<b>Límites de inflamabilidad/explosividad, superior:</b>	No disponibles
<b>Medios de extinción adecuados:</b>	Espuma, sustancia química seca o dióxido de carbono.
<b>Equipo de Protección Personal para bomberos:</b>	Usar equipo de respiración adecuado a las condiciones ambientales del aire.
<b>Riesgos de incendio o explosión inusuales:</b>	La formación de gases venenosos es posible por calentamiento o incendio.
<b>Formación de productos de combustión o gases:</b>	El fuego puede desprender gases tóxicos e irritantes.

#### 6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA

Utilizar la protección personal recomendada a la Sección 8, aislar la zona peligrosa y rechazar el acceso al personal inútil y no protegido.

<b>Medidas de protección del medio ambiente:</b>	No permita que el producto ingrese a cursos de agua o de alcantarillado.
<b>Métodos de limpieza:</b>	Retire la mayor cantidad de material posible. El material derramado se solidificará. Consérvelo en un contenedor cerrado, parcialmente lleno, hasta su eliminación. Manténgase buena ventilación en caso de derrames grandes.
<b>Derrame Menor / Derrame Mayor:</b>	Alejar a las personas sin protección.

#### 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

<b>Manejo:</b>	Evítese el contacto con los ojos, la piel y la indumentaria. No poner en contacto con los ojos. No poner en contacto con la piel o la indumentaria. No usar lentes de contacto.
<b>Almacenamiento:</b>	Almacenar en los bidones originales cerrados. Proporcionar ventilación y extracción de aire suficientes. Almacenar en lugar seco.

**Plazo de Validez Declaración: No disponibles**

## 8. LIMITES DE EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Los empleadores deberían completar una evaluación de todos los lugares de trabajo para determinar la necesidad de, y la selección de, una exposición correcta y controles del equipo de protección para cada tarea realizada.

Ingredientes peligrosos	ACGIH TLV	Limite Máximo Permisible de Exposición- Promedio Ponderado en Tiempo	Limite Máximo Permisible de Exposición- Corto Tiempo	Limite Máximo Permisible de Exposición- Pico	Índice Inmediatamente Peligroso para la Vida y la Salud (IDLH)
Destilados (petróleo), fracción intermedia tratada con hidrógeno	5 mg/m <sup>3</sup> TWA Fracción inhalable	Ninguno	10 mg/m <sup>3</sup> STEL	Ninguno	2,500 mg/m <sup>3</sup>
Triacetoxietilsilano	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Triacetato de metilsilano-triilo	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno

**Indicaciones acerca la estructuración instalaciones técnicas:**

Asegúrese una ventilación apropiada.

**Protección respiratoria:**

No se necesita normalmente equipo de protección personal respiratorio. Úsese el respirador aprobado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Laboral (NIOSH) si existe el potencial de exceder el(los) límite(s) de exposición.

**Protección de las manos**

Use guantes de protección

**Protección de los ojos:**

Anteojos de seguridad o lentes de seguridad con viseras laterales protectoras.

**Protección de la piel y del cuerpo:**

Guantes impermeables a prueba de sustancias químicas.

**PPE para condiciones extraordinarias:**

Usar solo en lugares bien ventilados. Deben observarse unas buenas prácticas higiénicas industriales

## 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

<b>Estado físico:</b>	solido
<b>Color:</b>	Negro
<b>Olor:</b>	Ác. Acético
<b>Olor umbral:</b>	No disponibles
<b>pH:</b>	No disponibles
<b>Presión de vapor:</b>	No disponibles
<b>Punto / zona de ebullición:</b>	No disponibles
<b>Punto / zona de fusión:</b>	No disponibles
<b>Peso específico:</b>	0.96 a 25 °C (77°F)
<b>Densidad de Vapor:</b>	No disponibles
<b>Punto de inflamación:</b>	No disponibles
<b>Límites de inflamabilidad/explosividad, inferior:</b>	No disponibles
<b>Límites de inflamabilidad/explosividad, superior:</b>	No disponibles
<b>Temperatura de autoinflamación:</b>	No disponibles
<b>Índice de evaporación:</b>	No disponibles
<b>Solubilidad:</b>	No disponibles
<b>Coefficiente de partición (n-octanol/agua):</b>	No disponibles
<b>Tenor VOC:</b>	No disponibles

## 10. REACTIVIDAD Y ESTABILIDAD

<b>Estabilidad:</b>	Estable bajo condiciones normales de almacenamiento y uso.
<b>Reacciones peligrosas:</b>	Nada en condiciones normales de proceso.
<b>Productos peligrosos en caso de descomposición:</b>	En caso de incendio pueden desprenderse gases tóxicos.
<b>Materiales incompatibles:</b>	Ácidos. Bases. Oxidantes. Agua.
<b>Condiciones a evitar:</b>	Calentamiento prolongado a temperaturas superiores a 150°C (302°F). Exposición a la humedad.

## 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

**Producto de toxicidad aguda por inhalación:** Puede causar irritación al sistema respiratorio

Ingredientes peligrosos	Carcinogénico	Fuente de datos	Mutagénico	Fuente de datos	Teratogénico	Fuente de datos
Destilados (petróleo), fracción intermedia tratada con hidrógeno	No	IARC	No disponibles		No disponibles	
Triacetoxietilsilano	No disponibles		No disponibles		No disponibles	
Triacetato de metilsilanotriilo	No disponibles		No disponibles		No disponibles	

## 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

**Información ecológica general:** No verter en aguas residuales, en el suelo o en el medio acuático.

## 13. CONSIDERACIONES PARA LA DISPOSICION

La información proporcionada es para producto no usado.

**Recomendaciones para la eliminación:** Elimínese según las disposiciones locales y nacionales que correspondan.

## 14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

### Transporte por carretera ADR:

<b>Nombre adecuado de transporte:</b>	No está regulado
<b>Clase o división de peligro:</b>	Ninguno
<b>Número de identificación:</b>	Ninguno
<b>Grupo de embalaje:</b>	Ninguno

### Transportación Aérea Internacional (ICAO/IATA)

<b>Nombre adecuado de transporte:</b>	No está regulado
<b>Clase o división de peligro:</b>	Ninguno
<b>Número de identificación:</b>	Ninguno
<b>Grupo de embalaje:</b>	Ninguno

### Transportación Marítima (IMO/IMDG)

<b>Nombre adecuado de transporte:</b>	No está regulado
<b>Clase o división de peligro:</b>	Ninguno
<b>Número de identificación:</b>	Ninguno
<b>Grupo de embalaje:</b>	Ninguno

## 15. INFORMACIÓN REGULATORIA

Sin información adicional

## 16. OTRA INFORMACIÓN

Esta hoja de datos contiene cambios con respecto a la versión anterior en la(s) sección(es): Nuevo formato de Ficha de Seguridad del Material.

**DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: DESCARGA DE RESPONSABILIDAD:** Este producto debe ser almacenado, manejado y utilizado conforme a las buenas prácticas de seguridad e higiene industrial y de conformidad con la reglamentación local. La información contenida en estas hojas de datos de seguridad se basa en las informaciones y en las experiencias actuales, y describe nuestros productos desde el punto de vista de los requisitos de seguridad y no pretende garantizar ninguna propiedad o característica particular. Por eso, esta información no debe ser considerada como garantía de propiedades. La información contenida en la presente se suministra con fines de información solamente y se considera que es fidedigna. Sin embargo Henkel Capital, S.A. de C.V. no asume ninguna responsabilidad en relación con ningún resultado obtenido por personas cuyos métodos Henkel Capital, S.A. de C.V. no ejerce el total control. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad de los productos de Henkel Capital, S.A. de C.V. En vista de lo precedente Henkel Capital, S.A. de C.V. anula explícitamente todas las garantías expresas o implícitas incluyendo garantías de comerciabilidad e idoneidad para un fin particular, que surjan de la venta o uso de los productos de Henkel Capital, S.A. de C.V. En adición Henkel Capital, S.A. de C.V., no se hace responsable de daños de ningún tipo incluyendo daños directos, indirectos, especiales o consecuenciales, predecibles, imprevistos, utilidades o pérdidas, resultantes en forma directa o indirecta de la venta o uso de los productos o de algunas otras formas relacionadas con éstos.